



BASARILI
FÁBRICA DE CALZADO INDUSTRIAL



MODELO 626

TALLAS
34-45

PESO
998 gr - 1230 gr

COLORES BASE



COLOR COSTURAS



COLORES SUELA



NORMAS TÉCNICAS

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA ABRASIÓN: ES NTC 4811:2000

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412: 2018

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga.
Luego de 1 minuto a 18 kV.

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC 632-2017

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm.
en 30.000 ciclos.

RESISTENCIA PUNTERA

NORMA: NTC - ISO 2034 - 2007 Num 5.4

REQUISITO: 200 Jules de impacto

