



Protección anticaídas

AN513R180JW

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura

Aplicaciones

- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Industria pesada**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Certificaciones y normas





AN513R180JW

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima	1,8 m
Longitud máx.	1,8 ft
Longitud mínima	1,3 m
Longitud mín.	1,3 ft
Largo	1,80 m
Elementos incluidos	Absorbedor de energía, Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 20 mm
SIZE	1,3 a 1,8 m
Ventaja adicional	Indicador de caída, Sistema de comunicación de datos
Conector (lado estructura)	2 gancho autobloqueante, acero, abertura de 65 mm
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



AN513R180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Eslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOAN513R180J WW	Negro-Amarillo	1,3 a 1,8 m	AN513R180JW	0	0	7	1	0.0