



Fecha de Vigencia	01 Dic 2013	
Versión	002	

CARACTERISTICAS

- 🥒 Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- 🥖 Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- 🥖 De color negro, satinados para dar mas brillo y suavidad.
- 🥖 Con orillo en la manga que evita se desgarren.
- 🥖 Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- 🥒 Contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias mas comunes.
- 🥒 Labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- 🥒 Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

DIMENSIONES

Cumple la norma

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (mil/pulg)	LONGITUD (cm)
8	100±5			
9	112±5	Calibre 30	29±1	30±1
10	127 ± 5			

PROPIEDADES TENSILES

Cumple la norma NTC 444/445 NTC 447

ANIES DE ENVEJEGIMIENTO			DESPUES DE ENVEJEGIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACIÓN A LA ROTURA	RESISTENCIA AL DESGARRE	VARIACIÓN DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN	VARIACIÓN DE ELONGACIÓN A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Mínimo 30KN/m	Máximo -25%	Máximo -20%

PRESENTACION

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO	
PRIMARIO	Bolsa de polipropileno impresa	1 par de guantes	
SECUNDARIO	Bolsa de polietileno transparente	10 pares de guantes	
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla 8, 9 y 10 100 pares - 80 pares (T.10)	

CODIFICACION

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
8	770 727036 690 6	1 770 727036 690 3	2 770 727036 690 0
9	770 727036 691 3	1 770 727036 691 0	2 770 727036 691 7
10	770 727036 692 0	1 770 727036 692 7	2 770 727036 692 4

RECOMENDACIONES

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- 🗸 Limpie los guantes con jabón suave, enjuaguelos con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- ✓ Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura inferior a 38ºC)

