



Protección de las manos

VE712GR

TRABAJO EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Higiene

• El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

• El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 2 1 X



ISO 18889
GR

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

VE712GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliéster
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Negro-Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 10 unidades



VE712GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Protección de las manos

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VE712GR07	Negro-Gris	07	VE712GR	3295249131678	13295249131675	240	10	11.2 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR08	Negro-Gris	08	VE712GR	3295249131685	13295249131682	240	10	11.4 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR09	Negro-Gris	09	VE712GR	3295249131692	13295249131699	240	10	11.6 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR10	Negro-Gris	10	VE712GR	3295249131708	13295249131705	240	10	11.8 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height